



AVARINO JÉRÔME

06 37 63 02 29
2 impasse des Téoulets
31330 Merville
SIREN 84028811200013

ALU

BOIS

PVC

DES PORTES DE GARAGE



VoletsThiebaut

GRUPE  BURGERMEISTER



ET SI VOUS CHANGIEZ VOTRE PORTE DE GARAGE ?

- / Avoir envie d'un confort **d'utilisation**,
- / Avoir envie d'une **sécurité accrue**,
- / Avoir envie d'une isolation **plus importante**,
- / Avoir envie d'une esthétique **plus moderne...**

Il y a tant de raisons de changer votre porte de garage !

Nous sommes les experts dans ce domaine depuis plus de 50 ans, et les seuls à vous proposer une gamme aussi complète, entre savoir-faire et esthétisme.

Oui, décidément, nous pouvons dire que vous avez frappé à la bonne... porte !

**Parcourez ce catalogue,
inspirez-vous... et retrouvez une porte
de garage adaptée à vos besoins.**

FIERS

DE NOS VALEURS !

COCORICO

Nous créons et fabriquons l'ensemble de nos produits en France, et sommes fiers de détenir le **label Origine France Garantie**.



SAVOIR-FAIRE

Depuis plus de 50 ans, nous cultivons la passion de la **menuiserie extérieure** à travers nos **volets, portes de garage et pergolas**. C'est notre métier, notre expertise.

SOLUTIONS SUR-MESURE & SERVICE CLIENTS

Parce que nous savons que chaque projet est unique, nous proposons des solutions adaptées à vos envies et vos besoins. Notre service client reste à votre écoute dans chaque phase de votre projet.

QUALITÉ

Nous investissons continuellement dans les hommes et les outils pour vous offrir une **qualité** et une **finition haut-de-gamme**.

ENGAGÉS

Pour fabriquer nos volets, nous utilisons entre autres de l'aluminium et des profilés PVC **100 % recyclables** et **garantis sans plomb**, et des matériaux avec des essences de bois PEFC...

ALU



PORTE DE GARAGE
ALU EVOLUTION

PAGE

4

ALU PVC

PORTE DE GARAGE /
ALU/PVC SYMBIOZA



PAGE

13

BOIS

PORTE DE GARAGE BOIS



PAGE

18

PORTES DE GARAGE /

LES

ALU



Porte de garage Alu Evolution, modèle 4 vantaux remplissage panneaux frises verticales avec option partie haute vitrée, coloris gris fenêtre RAL 7040. Quincailleries assorties en option.





L'aluminium est un matériau d'excellence aux nombreuses qualités : **robuste, inaltérable, 100% recyclable, léger**, il nécessite peu d'entretien. De plus, il se décline en une multitude de coloris pour s'adapter à toutes vos envies créatives.

Notre gamme aluminium est disponible dans **100 coloris RAL en standard, garantie 10 ans.**

Peinture laquée fine texture

Une sélection parmi nos **100** coloris standards :

Laquage
**GARANTIE
10 ANS**

						
Blanc lait RAL 9010	Blanc neige RAL 9016	Gris olive RAL 7002	Gris mousse RAL 7003	Gris souris RAL 7005	Gris beige RAL 7006	Gris anthracite RAL 7016
						
Gris pierre RAL 7030	Gris bleu RAL 7031	Gris clair RAL 7035	Gris platine RAL 7036	Gris poussière RAL 7037	Gris Quartz RAL 7039	Gris soie RAL 7044
						
Gris souris RAL 7045	Gris aluminium RAL 9007	Noir foncé RAL 9005	Brun cuivré RAL 8004	Brun olive RAL 8008	Brun sépia RAL 8014	Brun gris RAL 8019
						
Ivoire RAL 1015	Beige gris RAL 1019	Jaune colza RAL 1021	Orange RAL 2004	Rouge feu RAL 3000	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005
						
Bleu saphir RAL 5003	Bleu gentiane RAL 5010	Bleu pigeon RAL 5014	Bleu pop RAL 5015	Bleu turquoise RAL 5018	Bleu pastel RAL 5024	Vert mousse RAL 6005
						
Vert sapin RAL 6009	Vert réséda RAL 6011	Vert turquoise RAL 6016	Vert pâle RAL 6021	Noir sablé 2100	Bleu sablé 2700	Gris sablé 2900

Tons bois



Chêne
Doré

**Retrouvez nos 100 coloris standards
sur www.volets-thiebaut.com**

Coloris non contractuels.

PAGE

**4
5**


ALU EVOLUTION

Les portes de garage Evolution sont constituées d'un bâti de 64 x 50 mm et de profilés avec double feuillure en aluminium, à **rupture de pont thermique**. Le remplissage est composé de **panneaux lisses ou à frises ép. 27 mm** et d'une traverse intermédiaire (traverse supplémentaire disponible en option). Quincailleries noires ou blanches en standard, ou assorties à la couleur de la porte de garage en option. **Voir les coloris alu p. 5**



LES PERSONNALISATIONS


Pour une isolation thermique optimale et une esthétique soignée, le remplissage des portes de garage Evolution est constitué d'un panneau isolé en mousse de polystyrène extrudé ép. 27 mm dans un aspect rainuré ou lisse et dans nos 100 coloris au choix !



Panneau rainuré
frises verticales ou horizontales



Panneau lisse



Porte de garage Alu Evolution, modèle 4 vantaux remplissage panneau lisse avec option partie haute vitrée, coloris gris fenêtre RAL 7040 et garde corps modèle 42, coloris Gris clair RAL 7035. Main courante bois en option.

LES MODÈLES



Droit

Porte de garage 2, 3 ou 4 vantaux L. 1900 à 3200 mm x H. 1900 à 2500 mm et porte de service 1 vantail L. 600 à 1200 x H. 1900 à 2500 mm (voir p. 12).

Les options :

- Crémone encastrée, pour un verrouillage haut et bas simultané du vantail semi fixe.
- Remplissage double vitrage, hublots ou grille de défense.

/ Evolution **Classique**




Modèle 3 vantaux remplissage panneau lisse, avec partie haute vitrée en option, coloris Gris anthracite RAL 7016 (intérieur/extérieur).

/ Evolution **Chêne doré**



Modèle 2 vantaux remplissage panneau alu isolé frises verticales pas de 85 mm, coloris Chêne doré (intérieur/extérieur).

/ Evolution **Vitrée**




Modèle 3 vantaux remplissage vitré, coloris Gris anthracite RAL 7016 (extérieur).

Vitrage - 7 finitions




Clair



Chinchilla




Delta brillant




Delta mat



Opale



Imprimé 200



Dépoli float

ALU EVOLUTION

Modulo

La porte de garage qui se module selon vos besoins et vos envies !
De multiples configurations possibles grâce aux 3 modèles et 8 remplissages au choix.

NOUVEAUTÉ THIEBAUT



Porte de garage Alu Evolution, modèle 4 vantaux remplissage frises obliques, coloris Gris Quartz RAL 7039. Quincailleries assorties en option.

LES REMPLISSAGES

/ Panneaux **pleins**



Panneau lisse



Frise oblique
pas 85 mm



Frise verticale
pas 85 mm



Frise verticale
pas 170 mm



Frise verticale
pas 255 mm



Frise horizontale
pas 85 mm




Frise horizontale
pas 170 mm



Frise horizontale
pas 255 mm


/ Vitrage - **7 finitions**




Clair




Chinchilla



Delta brillant




Delta mat



Opale



Imprimé 200



Dépoli float

LES MODÈLES



Retrouvez toutes les configurations sur
WWW.VOLETS-THIEBAUT.COM

/ 1 traverse **intermédiaire**



Frises verticales pas de 85 mm.
Coloris Bleu pigeon RAL 5014.



Frises obliques pas de 85 mm.
Coloris Gris anthracite RAL 7016.



Haut panneau lisse et soubassement frises
horizontales pas de 85 mm.
Coloris Blanc neige RAL 9016.

/ 1 traverse **haute**



Frises obliques pas de 85 mm.
Coloris Gris mousse RAL 7003.



Haut vitré clair et frises verticales
pas de 170 mm. Coloris Blanc neige RAL 9016.



Haut vitré clair et frises horizontales
pas de 255 mm. Coloris Gris mousse RAL 7003.

/ 2 traverses



Frises horizontales pas de 170 mm
et option haut vitré. Coloris Gris anthracite RAL 7016.




Parties hautes et basses frises verticales
pas de 85 mm et panneau lisse au milieu.
Coloris Gris anthracite RAL 7016.



Parties hautes et basses frises verticales
pas de 85 mm et frises horizontales
pas de 170 mm au milieu.
Coloris Gris anthracite RAL 7016.


ALU EVOLUTION

LES DÉTAILS TECHNIQUES



Profilés à double feuillure et rupture de pont thermique.

Ce système vous permet de modérer la température à l'intérieur de votre garage. La rupture de pont thermique est réalisée grâce à l'utilisation de barrettes avec fibres de verre 100% recyclables.



LES+ THIEBAUT



Paumelles 3D réglables pour un meilleur ajustement de la porte dans le dormant



Joint d'étanchéité sur la feuillure de l'ouvrant et du dormant



Joint d'étanchéité sur seuil arrondi

/ Qualité et **sécurité**

Nos cadres sont réalisés par assemblages mécaniques.

Les options :



Crémonne encastrée à levier en option pour verrouillage haut et bas simultané du vantail semi-fixe



Verrou à levier en standard pour verrouillage haut et bas indépendant du vantail semi-fixe



Serrures 5 points latéraux ou 3 points haut et bas en standard





Porte de garage Alu Evolution vitrée, modèle 3 vantaux vitrage opale, coloris noir foncé RAL 9005. Quincailleries coloris noir en standard.



LES PERSONNALISATIONS

Les hublots alunox avec vitrage en polymétacrylate (PMMA) sont disponibles en option. Il est également possible d'opter pour une finition alu brossé ou alu laqué à la couleur de votre porte de garage / de service.



Hublot carré
280 x 280 mm



Hublot losange
280 x 280 mm



Hublot rond
Ø 280 mm



Vitrage haut, 44.2, double vitrage.
Classe 2 anti-vandalisme, épaisseur
totale du vitrage 27 mm.



Grille de défense en acier (noir ou
blanc) pour hublot carré ou rond.

Possibilité d'adjoindre :

- Des profils de finition (cornière 10 x 25 mm).
- Une équerre et des clameaux de fixation pour le bâti, pour pose en applique.

ALU EVOLUTION

LES MODÈLES



Droit

/ Les portes **de service**

Disponible dans les dimensions
L. 600 à 1200 x H. 1900 à 2500 mm
Voir les coloris alu p.5



Serrure 1 point ou 5 points
latéraux en standard.



Porte de service Alu Evolution avec option hublot rond
Alunox brut, coloris gris beige RAL 7006.

Ouverture extérieure ou intérieure



Modèle porte à rupture de pont thermique, coloris Bleu turquoise
RAL 5018 : cadre 50 mm, panneaux à rainures, ferrage par
paumettes. Poignée en standard, quincaillerie blanche et hublot rond
en option, serrure 5 points latéraux.

PORTES DE GARAGE /

LES

ALU/PVC



Porte de garage Alu-PVC SYMBIOZ'A, modèle 4 vantaux avec option traverse supplémentaire, coloris blanc.

Le PVC est un excellent compromis alliant **robustesse, isolation thermique, facilité d'entretien, et rapport qualité/prix.**

Quant à son allure sobre, elle est tout simplement parfaite pour s'adapter à tous les styles de façades.

Cadre alu et remplissage PVC :

Cadre alu




Blanc neige
RAL 9016
satiné

Remplissage PVC



Blanc

ALU/PVC SYMBIOZ'A



La porte de garage SYMBIOZ'A est constituée d'un bâti aluminium 64 x 50 mm et de profilés à double feuillure, à **rupture de pont thermique**. Le remplissage est composé de **panneaux lisses ou rainurés ép. 24 mm** et d'une traverse intermédiaire (panneaux lisses et traverse supplémentaire disponibles en option). Quincailleries noires ou blanches. **Cadre alu coloris Blanc neige RAL 9016 satiné et remplissage PVC Blanc.**



LES PERSONNALISATIONS



Panneau à rainures
frises verticales ou horizontales



Panneau lisse



Porte de garage Alu-PVC SYMBIOZ'A, modèle 4 vantaux remplissage panneaux frises verticales avec option partie haute vitrée, coloris blanc.

LES MODÈLES



/ Les portes de garage

Porte de garage 2, 3 ou 4 vantaux L. 1900 à 3200 mm x H. 1900 à 2500 mm et porte de service 1 vantail L. 600 à 1200 x H. 1900 à 2500 mm (voir p. 17).

Les options :

- Crémone encastrée, pour un verrouillage haut et bas simultané du vantail semi fixe.
- Remplissage double vitrage, hublots ou grille de défense.



Modèle 2 vantaux, remplissage panneau PVC 24 mm lisse. Coloris blanc.



Modèle 3 vantaux avec hublots carrés alunox, remplissage panneau PVC 24 mm à frises verticales. Coloris blanc.




Modèle 4 vantaux avec partie haute vitrée remplissage panneau PVC à frises verticales. Coloris blanc.



ALU/PVC SYMBIOZ'A

LES DÉTAILS TECHNIQUES



Coupe du bâti à rupture de pont thermique avec joint d'étanchéité.

Ce système vous permet de modérer la température à l'intérieur de votre garage.

La rupture de pont thermique est réalisée grâce à l'utilisation de barrettes avec fibres de verre 100% recyclables.



Bâti de 64 x 50 mm en aluminium

LES+ THIEBAUT



Paumelles 3D réglables pour un meilleur ajustement de la porte dans le dormant



Seuil bombé en aluminium anodisé de 24 mm avec joint (homologué pour le passage de voiture)



Joint d'étanchéité sur la feuillure de l'ouvrant et du dormant

/ Qualité et sécurité




Serrure 3 points haut et bas ou 5 points latéraux en standard



Verrou à levier en standard pour verrouillage haut et bas indépendant du vantail semi-fixe




LES OPTIONS



Grille de défense, en acier noir ou blanc, pour hublot carré ou rond



Crémone encastrée à levier pour verrouillage haut et bas simultané du vantail semi-fixe



Renfort aluminium dans les panneaux



LES PERSONNALISATIONS



Partie haute vitrée 44.2, épaisseur totale du vitrage 24 mm, vitrage isolant disponible dans 7 finitions au choix (voir p. 8)



Hublot carré, rond ou losange



Impostes en position haute ou latérale grâce à un "U" de liaison qui s'adapte entre le bâti de la porte et l'imposte. Ce dernier peut être constitué de remplissages multiples, panneaux lisses ou à rainures ou encore vitrage 44.2 de 24 mm. pour un rendu esthétique, des profils de finition sont aussi en option.



Porte de service SYMBIOZ'A remplissage panneau frises verticales, coloris Blanc.

LES MODÈLES

/ Les portes **de service**

	Cadre alu	Remplissage PVC
		
Droit	Blanc neige RAL 9016 satiné	Blanc

Porte coloris blanc neige RAL 9016 satiné remplissage panneaux PVC 24 mm à frises verticales, ferrage par paumelles poignée fournie, serrure 1 point ou 5 points latéraux en standard.



PORTES DE GARAGE /

LES

BOIS



Porte de garage Bois Sapin du Nord, modèle 2 vantaux avec option peinture coloris bleu turquoise RAL 5018.
Quincailleries noires en standard.

Le bois, matière noble par excellence, offre **cachet, authenticité et charme** à vos façades. Et ses variations de teintes de bois proposent un champ infini de possibilités en matière d'effets.

Côté pratique, il vous garantit **robustesse et solidité**, mais aussi un **pouvoir isolant thermique** très efficace.

En standard, nos bois Sapin, Pin/Épicéa et Exotique sont traités IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge)

Peinture satinée sur bois Sapin, Pin/Épicéa et Exotique

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

Peinture
**GARANTIE
5 ANS**



Blanc lait
RAL 9010



Blanc neige
RAL 9016



Gris olive
RAL 7002



Gris anthracite
RAL 7016



Gris clair
RAL 7035



Gris Poussière
RAL 7037



Brun sépia
RAL 8014



Ivoire
RAL 1015



Beige gris
RAL 1019



Rouge pourpre
RAL 3004



Bleu pigeon
RAL 5014



Vert mousse
RAL 6005



Vert réséda
RAL 6011



Vert pâle
RAL 6021


**Retrouvez tous les coloris de peinture
sur www.volets-thiebaut.com**

Lasure sur bois Exotique

Lasure
**GARANTIE
5 ANS**




Pin



Chêne Clair



Noyer



Chêne Moyen



Palissandre

Lasure sur bois Sapin et Pin/Épicéa

Lasure
**GARANTIE
5 ANS**



Pin




Chêne Clair



Noyer




Chêne Moyen



Palissandre

BOIS

/ Les portes de garage **barres et écharpes**



Cintré



Droit




Sapin du Nord




Exotique
(naturel/lasure)

Les portes de garage barres et écharpes se déclinent dans 2 configurations : sans bâti sur gonds à sceller ou sur bâti 65 X 55 mm avec gonds en applique. Le remplissage est composé de **frises verticales ép. 27 mm**, de barres et écharpes et de pentures droites queue de carpe en acier noir. Serrure de sûreté 1 point et verrou baïonnette. Le bois est traité IFH (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge), **peintures et lasures disponibles en option voir les coloris p. 19**.



Porte de garage Bois Sapin du Nord, modèle 4 vantaux avec option peinture coloris bleu saphir RAL 5003. Quincailleries noires en standard.

LES DÉTAILS **TECHNIQUES**




Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames de bois entre elles et confère une grande solidité aux portes de garage.



LES MODÈLES

Porte de garage 2, 3 ou 4 vantaux L. 1900 à 2800 mm x H. 1900 à 2500 mm et porte de service 1 vantail L. 600 à 1000 x H. 1900 à 2500 mm (voir p. 22). Remplissage hublots PVC (avec ou sans vitrage), ou grille de défense en option.



Verrou à baïonnette

Porte de garage 2 vantaux, serrure 1 point, verrou baïonnette, sur gond à sceller - Sapin du Nord.




Porte de garage 2 vantaux, cintré, option serrure de sûreté 3 points, verrou baïonnette, sur gond à sceller - Sapin du Nord.



Porte de garage 4 vantaux repliables, serrure 1 point, verrou baïonnette, bâti 65 x 55 mm, avec bâti cintré dessous sans seuil - Sapin du Nord.

BOIS

LES MODÈLES



Cintré Droit



Exotique
(naturel/lasure)


/ Les portes de garage à cadre

Les portes de garage en bois à **cadre ép. 32 mm** sont composées d'un remplissage **frises verticales ép. 27 mm**. Serrure de sûreté 1 point et crémone extra plate en applique. Montant intermédiaire pour une largeur de vantail supérieure à 1000 mm. Le bois est traité IFH (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge), **peintures et lasure** disponibles en option, voir les coloris p. 19.



Modèle exotique, **cadre de 32 mm**, remplissage **frises verticales pas de 27 mm**, bâti de 65 x 55 mm avec option serrure 3 points et hublot PVC

/ Les portes de service à cadre



Droit



Exotique
(naturel/lasure)



Modèle exotique. **Cadre 32 mm**, remplissage **frises verticales pas de 27 mm**, ferrage par paumelles, poignée fournie, option serrure 3 points encastrée.

/ Les portes de service sans cadre



Droit




Sapin du Nord



Exotique
(naturel/lasure)



Modèle sapin du Nord, **frises verticales pas de 27 mm**, dormant 65 x 55 mm, serrure à cylindre 1 point, **ouverture extérieure**.



Modèle exotique, **frises verticales pas de 27 mm**, option serrure de sûreté à cylindre 3 points, **ouverture intérieure**.


POUR UNE EXPÉRIENCE CONNECTÉE SIMPLE & RAPIDE

BESOIN D'INSPIRATION ? **RENDEZ-VOUS SUR PINTEREST**



Nos réalisations

Retrouvez la plupart de nos réalisations classées par type de produit, et d'1 clic, accédez à leur fiche sur notre site internet.



Inspirations

Nos inspirations sont là pour vous faire découvrir notre univers et vous proposer des produits uniques.



Découvrez-nous

Envie de connaître les dessous de Volets Thiebaut ? Le site de production vous ouvre ses portes.

COMMANDEZ EN LIGNE **VOS QUINCAILLERIES**

Besoin d'une pièce détachée pour une porte de garage, **commandez en ligne sur <https://quincaillerie.volets-thiebaut.com>**



Accessible 7j/7
et 24h/24



Plus de 150
références



Les stocks
en temps réel



Comptes clients
pré-remplis



Paiement
seulement
par CB



Livraison par
La Poste
en 24-72h




Quels avantages pour vous ?

- La quincaillerie **réunie en un seul endroit 24h/24, 7j/7**
- Les **frais de port offerts** dès 200€ de commande !
- **Des conseils avisés sur le choix** des items

ESPACE **PRO**

Une véritable boîte à outils pour gagner du temps et optimiser le suivi de vos devis et commandes clients. **Rendez-vous sur www.volets-thiebaut.com**



Un Espace Pro sur-mesure

- **Effectuer un devis gratuit et en temps réel**
- Transformation du devis en commande en moins de 24h
- **Suivi des commandes et devis en cours**
- Déclaration de SAV en ligne

Retrouvez nos gammes
**de volets battants
et coulissants,
pergolas et carports**
dans nos catalogues et sur

<https://volets-thiebaut.com> - <https://volets-thiebaut.com/pergola>



VoletsThiebaut

GROUPE  BURGERMEISTER

801, RUE DE LA BOUDIÈRE - 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE
TEL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20
info@tisas.fr

Retrouvez-nous sur
volets-thiebaut.com

