



PERGOLA TOILE

PERGOLA SHADE CLOTH

SUNSHINE

Caractéristiques | Characteristics

- Poteau 100x100mm, Traverse 60x40mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation abs au sol
- Toile polyester 230grs imperméabilisée
- Posts 100x100mm, beams 60x40mm
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- ABS floor mounting plate
- Polyester cloth 230grs waterproof




Résistance au VENT
Resistance to WIND

C3




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C3
EN 13561


Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C3
EN 13561



**Traverse
superieure**
Beam high




**Traverse
inferieure**
Beam low



Poteau
Posts



Platine au sol
Floor Plate





PERGOLA TOILE
PERGOLA SHADE CLOTH

SUNSET

Caractéristiques | Characteristics

- Poteau 100x100mm et Poutre gouttière 137x100mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation abs au sol
- Toile polyester 230grs imperméabilisée
- Posts 100x100mm and Gutter beam 137x100mm
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- ABS floor mounting plate
- Polyester cloth 230grs waterproof



Résistance au VENT
Resistance to WIND

C2



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C2
EN 13561


Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C2
EN 13561




Gouttière
Rain gutter



Poteau
Posts



Platine au sol
Floor Plate





PERGOLA TOILE
PERGOLA SHADE CLOTH

SUNLIGHT

Caractéristiques | Characteristics

- Poteau 100x100mm et Poutre gouttière 137x100mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation abs au sol
- Toile polyester 230grs imperméabilisée
- Posts 100x100mm and Gutter beam 137x100mm
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- ABS floor mounting plate
- Polyester cloth 230grs waterproof




Résistance au VENT
Resistance to WIND

C3



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C3
EN 13561


Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C3
EN 13561




Gouttière
Rain gutter



Poteau
Posts



Platine au sol
Floor Plate





PERGOLA TOILE
PERGOLA SHADE CLOTH

SUNFLOWER

Caractéristiques | Characteristics

- Montant: 90x90mm
- Montant supérieur: 90x120mm
- Coffre de la toile:
 - Largeur supérieure du coffre: 185mm
 - Largeur inférieure du coffre: 127mm
- Montant de la toile: 112x48mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Toile acrylique teintée dans la masse 300g/m² pour des couleurs éclatantes et durables
- Motorisation NFI et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Traitement imperméabilisant, double couture
- Platine de fixation au sol
- Vis de fixation fournies
- Post: 90x90mm
- Upper lower: 90x120mm
- Canvas box:
 - Upper box width: 185mm
 - Lower box width: 127mm
- Amount of the canvas: 112x48mm
- Qualicoat / Qualimarine / Qualanod thermo-lacquered aluminum
- 300g/m² dyed acrylic canvas for vibrant and durable colors
- NFI motor and radio receiver with individual remote control
- Waterproofing treatment, double stitching
- Floor mounting plate
- Fixing screws provided

