



Store vénitien aluminium

Lignes pures et large gamme de couleurs, finitions et options pour compléter ce store fonctionnel parfait pour maîtriser la lumière et préserver l'intimité.

	SIGNUM	OMEGA	CLASSIC
Dimensions minimales	210 mm largeur 150 mm hauteur	340 mm largeur 150 mm hauteur	300 mm largeur 300 mm hauteur
Dimensions maximales	3000 mm largeur 3500 mm hauteur	3000 mm largeur 3500 mm hauteur	3000 mm largeur 3600 mm hauteur
Manœuvres	Cordon et tige Chaînette Manivelle Moteur	Chaînette Manivelle Moteur	Cordon Chaînette Manivelle Moteur
Largeur de lames	15mm 25mm	15mm 25mm	50mm
Installation	Plafond Face Entre-vitrages	Plafond Face Entre-vitrages	Plafond Face
Coloris profilés	Assortis au coloris de la lame	Assortis au coloris de la lame	Assortis au coloris de la lame
Options	Guidage câble plan vertical Guidage câble plan incliné Fixation basse Entre-vitrages Renvoi manivelle Double Tombée Panachage de coloris Découpes spéciales	Guidage câble plan vertical Guidage câble plan incliné Entre-vitrages Renvoi manivelle Double Tombée Panachage de coloris Découpes spéciales	Galon Guidage câble plan vertical Renvoi manivelle Double Tombée Panachage de coloris Découpes spéciales

Store vénitien aluminium



AVARINO JÉRÔME

06 37 63 02 29
2 impasse des Téoulets
31330 Merville
SIREN 84028611200013



Plusieurs solutions

Par une **simple commande**, ce système permet de régler les lames et de les maintenir dans la position souhaitée.

Offre de nombreuses solutions telles que **panachage de coloris, découpes, inclinaison, guidage**, etc.

Nouvelles équerres renforcées extensibles Trazer

Nouvelles équerres développées par Bandalux pour installation de face.

Équerres de style adaptées aux dernières tendances.



Sécurité enfants

Par défaut, Bandalux fournit un système de sécurité enfants qui permet de fixer la chaînette au mur pour éviter que les enfants ne s'étranglent avec.

Child Safety chaînette/cordon

Dispositif de sécurité standard du marché, fourni par défaut avec le store.



SafeKids, une nouvelle option brevetée par Bandalux

Il est très efficace, car il ne peut être ni démonté ni manipulé. Il garantit que la chaînette ne s'écarte pas du mur afin d'éviter le risque d'étranglement.



Uniquement compatible avec chaînette.



Importante gamme chromatique et plusieurs largeurs de lame

Près de 100 couleurs dans plusieurs finitions : mat, brillant, perlé, etc.

Lames de 15, 25 et 50 mm pour obtenir plusieurs effets de contrôle de lumière.



Précision maximale

L'option **système exclusif Interlacing** maintient les lames entre deux fils transversaux de l'échelle, afin d'éviter le retournement des lames, ce qui permet la confection de **formes irrégulières**.





Signum 15/25 mm

Cordon/tige, chaînette, manivelle et moteur.

Barre de charge et boîtier supérieur en acier galvanisé assorti au coloris des lames.

Système de frein autobloquant



Répartit la pression des fils et évite la perte d'horizontalité des lames.
Garantit un bon freinage.

Omega 15/25 mm

Chaînette, manivelle et moteur.

Idéal pour les atmosphères humides et salines, car composé à 100 % d'aluminium.



Boîtier supérieur en aluminium avec profilé plastique pour réduire les émissions sonores du moteur et protéger les éléments internes.



Barre de charge en aluminium avec fixations, cordon et échelles térylène dissimulés dans la barre de charge.



Option guidage par câble. En position dépliée, le pontet reste caché dans la barre de charge.



Classic 50 mm

Cordon, chaînette, manivelle et moteur.

Lames en aluminium de **50 mm** permettant une bonne visibilité sur l'extérieur.

Option galon :

Large gamme de galons disponible à associer ou pour contraster avec les coloris des lames en aluminium de 50 mm.


➔ OPTIONS

CONFIGURATION STANDARD

CORDON ET TIGE (AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)



CHILD SAFETY CORDON SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS



COLORIS COORDONNÉS



Le coloris des profilés ainsi que des autres pièces est assorti aux coloris de la lame conformément aux critères de style Bandalux.

COLORIS SPÉCIAUX

	Lames de 15mm	Lames de 25mm
STANDARDS ET MÉTALLISÉS	✓	✓
PEARL	✓	✓
PASTEL	✓	✓
PERFORATED	✗	✓
TEXTURE	✗	✓

MANŒUVRES

CHAÎNETTE (AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)



COLORIS

☐ Blanc ■ Noir ■ Gris

Ⓢ Selon coordonnés Bandalux.

CHILD SAFETY CHAÎNETTE SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS



Ⓢ OPTIONNEL : Dispositif de sécurité Safekids.

MANIVELLE



FIXE



FIXE AVEC RENVOI



DÉCROCHABLE



DÉCROCHABLE AVEC RENVOI

COLORIS

☐ Blanc ■ Noir ■ Gris

Ⓢ Selon coordonnés Bandalux.

MOTEUR



SOMFY 24 V

MOTEUR		AUTOMATISMES		
		TÉLÉCOMMANDE MONOCANAL	TÉLÉCOMMANDE MULTICANAL	AUTRES AUTOMATISMES
SOMFY® FILAIRE 24 V	LW 25 / LV 25	-	-	TRANSF. 24V + BOUTON POUSSOIR INIS DC 5 positions ⁽¹⁾ réf. 02463100
		-	-	TRANSFORMATEUR 1,5 CC ⁽¹⁾ réf. 02462040
		-	-	INVERSEUR 24 V DC réf. 02464010
SOMFY® RADIO 24 V	LW 25 / LV 25	MODULIS 1 PURE réf. 06700976	MODULIS 4 PURE réf. 06700889	TRANSFORMATEUR 1,5 CC ⁽¹⁾ réf. 02462040
				RÉCEPTEUR RTS 24 V INTÉGRÉ ⁽²⁾ réf. 02463611
				RÉCEPTEUR RTS 24V EXTÉRIEUR ⁽²⁾ réf. 02463601

Ⓢ (1) Le transformateur doit être ajouté au total du prix de la motorisation.

(2) Un récepteur doit être ajouté au total du prix de la motorisation. Il est possible d'intégrer le récepteur pour les stores d'une largeur supérieure à 760 mm.

OPTION ENTRE-VITRAGES



Manœuvre commande bouton PVC

Manœuvre commande bouton Aluminium

Manœuvre manivelle fixe

Sortie 45° renvoi

Manœuvre manivelle démontable



Sortie 45° renvoi

Manœuvre moteur



SYSTÈME INTERLACING

INTERLACING (POUR SIGNUM 25 mm, CORDON/TIGE, MONOCOMMANDE CHAÎNETTE, MANIVELLE ET MOTEUR)

FORMES IRRÉGULIÈRES AVEC INTERLACING (UNIQUEMENT SIGNUM 25 mm À CORDON/TIGE)



Boîtier supérieur
incliné et base
horizontale



Boîtier supérieur
horizontal et base
inclinée

 La partie rectangulaire du store peut être orientée et repliée; la zone triangulaire est uniquement orientable. Joindre croquis au bon de commande.


➔ OPTIONS

DIMENSIONS SPÉCIALES


DIMENSIONS SPÉCIALES

- Les stores de 140 mm à 209 mm de large (inclus) sont fixes et sans commande (impossible d'orienter les lames, de monter ou descendre le store).
- Les stores de 210 mm à 340 mm de large (inclus) sont fabriqués avec des commandes séparées (MN et ME).


AUTRES OPTIONS




FIXATION BASSE



DOUBLE TOMBÉE



PERSONNALISATION




DÉCOUPES SPÉCIALES



GUIDAGE PAR CÂBLE PLAN VERTICAL (acier/nylon)



GUIDAGE PAR CÂBLE PLAN INCLINÉE (acier/nylon)




PANACHAGE DE COLORIS⁽¹⁾

(1) Nous considérons comme RUPTURE tout ajout de coloris autre que le précédent. Il ne s'agit pas du nombre total de coloris.


	2 COLORIS	3 COLORIS	4 COLORIS	5 COLORIS
1 RUPTURE	✓	✗	✗	✗
2 RUPTURES	✓	✓	✗	✗
3 RUPTURES	✓	✓	✓	✗
4 RUPTURES	✓	✓	✓	✓

ÉQUERRES EXTENSIBLES




COURTE de 60 à 95 mm

- Blanche
- Zinguée



LONGUE de 130 à 160 mm

- Blanche
- Zinguée



RENFORCÉE de 140 à 230 mm

- Blanche
- Noire
- Marron
- Ivoire
- Zinguée

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS



SAFEKIDS



COLORIS

- Blanc
- Noir
- Marron
- Gris
- Ivoire

CONFIGURATION STANDARD

	CHAÎNETTE (AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS) COLORIS <input type="checkbox"/> Blanc <input checked="" type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Gris ⓘ Selon coordonnés Bandalux.		CHILD SAFETY CHAÎNETTE SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS ⓘ OPTIONNEL : Dispositif de sécurité Safekids.
---	---	--	---

COORDONNÉ

Disponible pour les coloris de lame suivants, sachant que le boîtier et la barre de charge en aluminium sont du même coloris :


 White Gloss 005	 Smokey Grey 026	 Chili 570	 Deep Blue 4002
 Alabaster 112	 Aluminium Texture 064	 Graphito 380	 Forest Green 061
 Pewter 131	 Lemon Peel 074	 Black Satin 233	

Les autres pièces du système Omega sont assorties à la lame conformément aux critères de style Bandalux.

OPTIONNEL : Le client peut choisir tout coloris de lame 15/25 mm présenté dans le Catalogue général, en précisant le coloris de profilé Omega avec lequel l'associer. Dans ce cas, les coloris des pièces en plastique (Black Satin ; Aluminium ; White Satin ; Alabaster) sont choisis par Bandalux assortis aux coloris de profilé Omega mentionnés ci-dessus.

MANŒUVRES

MANIVELLE

	FIXE		FIXE AVEC RENVOI		DÉCROCHABLE		DÉCROCHABLE AVEC RENVOI
---	------	---	------------------	---	-------------	---	-------------------------

COLORIS Blanc Noir Gris
 ⓘ Selon coordonnés Bandalux.

MOTEUR  SOMFY 24 V

MOTEUR		AUTOMATISMES		
		TÉLÉCOMMANDE MONOCANAL	TÉLÉCOMMANDE MULTICANAL	AUTRES AUTOMATISMES
SOMFY® FILAIRE 24 V	LW 25 / LV 25	-	-	TRANSF. 24V + BOUTON POUSSOIR INIS DC 5 positions ⁽¹⁾ réf. 02463100
				TRANSFORMATEUR 1,5 CC ⁽¹⁾ réf. 02462040
				INVERSEUR 24 V DC réf. 02464010
SOMFY® RADIO 24 V	LW 25 / LV 25	MODULIS 1 PURE réf. 06700976	MODULIS 4 PURE réf. 06700889	TRANSFORMATEUR 1,5 CC ⁽¹⁾ réf. 02462040
				RÉCEPTEUR RTS 24 V INTÉGRÉ ⁽²⁾ réf. 02463611
				RÉCEPTEUR RTS 24V EXTÉRIEUR ⁽²⁾ réf. 02463601

ⓘ (1) Le transformateur doit être ajouté au total du prix de la motorisation.

(2) Un récepteur doit être ajouté au total du prix de la motorisation. Il est possible d'intégrer le récepteur pour les stores d'une largeur supérieure à 760 mm.

➔ OPTIONS

OPTION ENTRE-VITRAGES



- Manœuvre manivelle fixe
- Sortie 45° renvoi
- Manœuvre manivelle démontable
- Sortie 45° renvoi
- Manœuvre moteur

DIMENSIONS SPÉCIALES


DIMENSIONS SPÉCIALES

- Les stores de 140 mm à 209 mm de large (inclus) sont fixes et sans commande (impossible d'orienter les lames, de monter ou descendre le store).
- Les stores de 210 mm à 340 mm de large (inclus) sont fabriqués avec des commandes séparées (MN et ME).


AUTRES OPTIONS

INTERLACING


(POUR 25 mm, MONOCOMMANDE CHAÎNETTE, MANIVELLE ET MOTEUR)



DOUBLE TOMBÉE



PERSONNALISATION




DÉCOUPES SPÉCIALES



GUIDAGE PAR CÂBLE
PLAN VERTICAL
(acier/nylon)



GUIDAGE PAR CÂBLE
PLAN INCLINÉE
(acier/nylon)



PANACHAGE DE
COLORIS⁽¹⁾

❗ (1) Nous considérons comme RUPTURE tout ajout de coloris autre que le précédent. Il ne s'agit pas du nombre total de coloris.

	2 COLORIS	3 COLORIS	4 COLORIS	5 COLORIS
1 RUPTURE	✓	✗	✗	✗
2 RUPTURES	✓	✓	✗	✗
3 RUPTURES	✓	✓	✓	✗
4 RUPTURES	✓	✓	✓	✓

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS




SAFEKIDS



COLORIS

- Blanc Noir Marron Gris Ivoire

CONFIGURATION STANDARD

	<p>MANŒUVRE À CORDON</p>		<p>CHILD SAFETY CORDON SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS</p>
<p>🚫 Livré par défaut avec échelle térylène.</p>			

COORDONNÉS

ÉCHELLE TÉRYLÈNE



Le coloris des profilés ainsi que des autres pièces est assorti aux coloris de la lame conformément aux critères de style Bandalux.

GALON



Le coloris du galon du système Classic est coordonné conformément aux critères de style Bandalux. Pour un autre coloris de galon, le préciser sur le bon de commande ou dans eBa.
 Le coloris des profilés ainsi que des autres pièces est assorti aux coloris de la lame conformément aux critères de style Bandalux.

Galon coordonné par défaut:

 Blanc Réf. 005	 Antelope Réf. 029	 Amber Réf. 902	 Chocolate Réf. 060	 Gulf Blue Réf. 017	 Forest Green Réf. 061
 Alabaster Réf. 112	 Taupe Réf. 908	 Toffee Réf. 907	 Capuccino Réf. 084	 Nocturne Réf. 008	 Real Red Réf. 085
 Fawn Réf. 031	 Black Réf. 233	 Cocoa Réf. 910	 Mercury Réf. 771	 Pastel Green Réf. 039	 Garnet Réf. 106

Autres coloris de galon optionels:

 Sewing White Réf. 557	 Sewing Brown Réf. 560	 Sewing Black Réf. 559	 Stripe white Réf. 577	 Stripe Grey Réf. 576
 Stripe Beige Réf. 577	 Linear Bordeaux Réf. 574	 Linear Grey Réf. 575	 Linear Light Grey Réf. 571	 Linear Brown Réf. 572
 Linear Black Réf. 573	 Indian Black Réf. 583	 Indian Cream Réf. 580	 Indian Beige Réf. 581	 Indian Chocolate Réf. 582

MANŒUVRES



CHAÎNETTE (AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)

ⓘ Non compatible avec échelle térylène

COLORIS

- Blanc
- Noir
- Gris

ⓘ Selon coordonnés Bandalux.




CHILD SAFETY CHAÎNETTE SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

ⓘ OPTIONNEL : Dispositif de sécurité Safekids.


MANIVELLE (UNIQUEMENT AVEC ÉCHELLE TÉRYLÈNE)



FIXE



FIXE AVEC RENVOI



DÉCROCHABLE



DÉCROCHABLE AVEC RENVOI

COLORIS Blanc Noir Gris Ivoire Marron Anthracite Grenat

ⓘ Selon coordonnés Bandalux.

MOTEUR

(UNIQUEMENT AVEC ÉCHELLE TÉRYLÈNE)



SOMFY 230 V



BANDALUX 230 V

MOTEUR			AUTOMATISMES		
			TÉLÉCOMMANDE MONOCANAL	TÉLÉCOMMANDE MULTICANAL	AUTRES AUTOMATISMES
FILAIRE 230 V	BANDALUX	CÂBLE 40	-	-	INVERSEUR SOMFY INIS 1 réf. 06700610
	SOMFY®	LS-40	-	-	
	SOMFY® SILENCIEUX	SONESSE 40	-	-	
RADIO 230 V	SOMFY® SILENCIEUX	RTS SONESSE 40	MODULIS 1 PURE réf. 06700976	MODULIS 4 PURE réf. 06700889	-


DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSIONS SPÉCIALES Les stores de 300 mm à 590 mm de large (inclus) sont fabriqués avec des commandes séparées (MN et ME).


COLORIS SPECIAUX

STANDARDS ET METALLISÉS
PERFORATED

AUTRES OPTIONS



DOUBLE TOMBÉE



PERSONNALISATION




DÉCOUPES SPÉCIALES



GUIDAGE PAR CÂBLE PLAN VERTICAL (acier/nylon)



GALON
(Uniquement pour système Classic à cordon et chaînette)




PANACHAGE DE COLORIS⁽¹⁾

ⓘ (1) Nous considérons comme RUPTURE tout ajout de coloris autre que le précédent. Il ne s'agit pas du nombre total de coloris.

	2 COLORIS	3 COLORIS	4 COLORIS	5 COLORIS
1 RUPTURE	✓	✗	✗	✗
2 RUPTURES	✓	✓	✗	✗
3 RUPTURES	✓	✓	✓	✗
4 RUPTURES	✓	✓	✓	✓

ÉQUERRES RENFORCÉES EXTENSIBLES TRAZER (Uniquement à cordon ou chaînette)



100



130



160

ⓘ 1. Préciser dimension de l'équerre sur le bon de commande ou dans eBa.

2. Pour connaître le nombre de supports nécessaires en fonction de la taille du store.

COLORIS Blanche Noire Marron Grise Ivoire

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS



SAFEKIDS

COLORIS Blanc Noir Marron Gris Ivoire