

## Volets coulissants en aluminium

L'alliance du design et de l'innovation



**AVARINO JÉRÔME**

06 37 63 02 29  
2 impasse des Téoulets  
31330 Merville  
SIREN 84028811200013



## L'alliance du design et de l'innovation

Avec un effectif de plus de 400 employés, EHRET est le numéro 1 des volets en aluminium en Europe. Animé d'une véritable passion, EHRET s'appuie sur une expérience de plus de 50 ans et des connaissances techniques très étendues pour produire jour après jour des volets coulissants qui modifient la structure de la façade grâce aux nuances de couleurs et de formes. Les différents matériaux utilisés pour les volets coulissants permettent de créer de nombreux effets visuels. Sur les nouvelles constructions, il s'agit en général de couvrir de grandes surfaces vitrées et d'offrir une possibilité d'occultation. Les volets coulissants déterminent ainsi une grande partie de l'esthétique de la façade et deviennent un élément d'architecture prépondérant.

### Longévité

Les surfaces en aluminium parfaitement recouvertes sont une garantie pour la protection durable des principaux composants. Nos exigences en matière de qualité vont au-delà des normes internationales de qualité pour le traitement et revêtement. Voilà pourquoi les volets EHRET semblent toujours neufs, et ce même après des décennies.

### Fonctionnalité

EHRET accorde une place toute particulière à la recherche et au développement. Nous allions nos connaissances techniques en matière de traitement de l'aluminium et de thermolaquage. Le résultat : des prestations/solutions prometteuses qui offrent un plus grand confort d'utilisation et un montage simplifié.

### Personnalisation

Une solution individuelle pour chaque situation particulière ! Nous collaborons avec le client pour élaborer ensemble les produits individuels adaptés à ses besoins particuliers. Les désirs du client sont au cœur de nos préoccupations et il peut librement combiner les formes, couleurs et matériaux.

### Durabilité

Dotés d'un revêtement de qualité et produits dans le respect de l'environnement, nos volets s'inscrivent dans la longévité.











## Alliance des panneaux et profils de cadre

Les différents matériaux utilisés pour les volets coulissants et volets coulissants pliants composés de cadre et panneaux permettent de créer des solutions individuelles qui donnent le ton de la façade.

Les différents types de panneaux tels que les lamelles, tissus, tôles perforées ou bois véritable ainsi que les profils de cadre de différentes formes et dimensions permettent de créer de nombreux effets visuels.



MATRICO-MAX28



SUN-MAX70



SL-12



SUN-P70



MAX37



R75



SN75

Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 15 profils.






## Lamelles fixes

Les volets coulissants et volets coulissants et pliants à lamelles fixes se composent d'au moins une zone à lamelles fixes. Indépendamment de cette dernière, d'autres zones peuvent être dotées de panneaux en aluminium (lisses, rainurés en hauteur ou en largeur). Une traverse horizontale ou un montant vertical est utilisée pour séparer au moins deux zones.

Vue en coupe des lamelles :





JZN-MAX70



PARIS-MAX15



SUN-R75



MS-MAX15

Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.





## Lamelles orientables

Les volets coulissants à lamelles orientables se composent d'au moins une zone à lamelles orientables. Indépendamment de cette dernière, d'autres zones peuvent être dotées de panneaux en aluminium (lisses, rainurés en hauteur ou en largeur). Une traverse horizontale ou un montant vertical est utilisée pour séparer au moins deux zones. L'orientation des lamelles se règle à l'aide d'une barre centrale invisible.

Vue en coupe des lamelles :







SUN-R75V



JS-MAX37V



MS-MAX37V



SUN-MAX48V


Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.



## Modèles pleins

Les volets coulissants et volets coulissants pliants avec panneaux fixes présentent exclusivement des surfaces constituées de panneaux en aluminium ou d'éléments semblables à des lamelles. La division de la surface dépend du nombre de zones. De plus, les panneaux en aluminium peuvent être dotés de sections différentes.

Vue en coupe :







Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.



## Panneaux spéciaux

La créativité joue un rôle de plus en plus important dans l'architecture moderne. Les volets coulissants et coulissants pliants constituent l'opportunité idéale de la laisser s'exprimer dans l'aménagement des façades.

C'est pourquoi EHRET développe en permanence de nouveaux modèles, qui offrent de nouvelles possibilités pour suivre les tendances et répondre aux besoins de l'architecture moderne.

- Tôles design exclusives
- Panneaux en tissu
- Lamelles en bois véritable
- Insonorisation
- Métal déployé







CADROTEX



NATURE-SL12



SILENCIO



MATRICO

Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.



## Options et accessoires des volets coulissants

### Systèmes de suspension supérieurs et guidages bas

Les rails de guidage sont montés contre le mur ou sous la dalle de toit. Ils sont constitués de profilés en aluminium et de roulements en plastique. Cette combinaison de matériaux permet un coulissement silencieux des volets. Si nécessaire, la partie inférieure des volets coulissants peut être guidée de façon ponctuelle ou continue.

### Motorisation 230 V ou Solar

Les volets coulissants motorisés offrent un réel confort d'utilisation. Ils sont commandés sur simple pression d'un bouton et se déplacent et s'arrêtent en douceur, ce qui évite les claquements et les secousses. Selon le nombre de vantaux, des installations à un ou plusieurs rails peuvent être montées. Les commandes s'intègrent à la domotique de la maison.





Rail de guidage haut



Guidage bas



Motorisation 230 V ou Solar



Télécommande



## Options et accessoires des volets coulissants et coulissants pliants

Les rails de guidage, les roulements et les accessoires permettent de faire coulisser, de replier et de loger les volets à angle droit par rapport à la fenêtre. Les volets se replient vers l'intérieur ou vers l'extérieur. En outre, les fermetures et les butées permettent de bloquer le volet coulissant en position ouverte ou fermée.

### Motorisation 230 V

Dans ses variantes à 2, 4 ou 6 vantaux, le volet coulissant pliant motorisé MoveOn s'intègre à divers styles d'architecture et situations. Il s'ouvre et se ferme en toute simplicité sur pression d'un bouton ou à l'aide d'une télécommande.






Système de suspension



Guidage bas



Charnières



Motorisation 230 V

## Couleurs et décors – des possibilités à l’infini

Les couleurs jouent un rôle essentiel dans l’univers des volets. Elles éveillent des émotions et permettent des associations pour conférer, avec les formes, un caractère unique au bâtiment. Le prétraitement spécial et le thermolaquage confèrent aux volets une extrême résistance aux intempéries et les protègent à long terme contre une éventuelle altération des couleurs.



### Surface

Nous proposons de manière standard la surface structuré mat fin (SMF). L’aspect est ainsi à la fois moderne et intemporel. Grâce à cette finition, l’entretien est facilité.

### Couleurs – des possibilités exclusives

Vous avez le choix dans plus de 4000 coloris et dans de multiples nuanciers. Grâce aux nuanciers standardisés, il est possible de proposer des volets qui s’harmonisent parfaitement avec les couleurs des autres éléments de la façade.

### Décors d’une beauté naturelle

Les variantes en bois inspirées par la nature étonnent par leur aspect authentique et naturel. Chaque décor est une pièce unique.

### Ocean Line plus, une protection maximale


Le prétraitement Ocean Line Plus lors du thermolaquage rend la surface des volets plus résistante aux contraintes de l’environnement (proximité de la mer, d’une piscine ou encore de l’industrie chimique). EHRET a développé ce prétraitement spécial pour apporter une protection supplémentaire contre la corrosion filiforme.



Lizenz-Nr. 909



Lizenz-Nr. DE-0001





|                     |      |                 |      |               |      |                |
|---------------------|------|-----------------|------|---------------|------|----------------|
| Rouge brun          | 7016 | Gris anthracite | 7035 | Gris clair    | 8014 | Brun sépia     |
| Blanc signalisation | 3004 | Rouge pourpre   | 6021 | Vert pâle     | 8019 | Brun gris      |
| Vert sapin          | 5014 | Bleu pigeon     | 8011 | Brun noisette | 3005 | Rouge vin      |
| Gris basalte        | 8003 | Brun argile     | 7040 | Gris fenêtre  | 9007 | Aluminium gris |

Couleurs – une sélection des coloris les plus demandés






































#### REMARQUE

Certains coloris RAL Design et NCS spéciaux ne sont pas disponibles en qualité compatible avec une utilisation sur façade. Pour des raisons techniques, la reproduction des couleurs et décors de notre brochure peut différer des teintes originales. Pour un aperçu plus fidèle et réaliste, n'hésitez pas à demander un échantillon laqué A4 du coloris souhaité !

|                    |     |               |     |                       |        |                            |
|--------------------|-----|---------------|-----|-----------------------|--------|----------------------------|
| Pin nouveaux foncé | 893 | African ebony | 874 | Winchester Reno       | 872    | Noyer                      |
| Chêne doré         | 888 | Teck rouge    | 805 | Chêne doré Reno clair | 853    | Noyer foncé                |
| Pin nouveaux clair | 866 | Rouille foncé | 839 | Pin nouveaux doré     | 908666 | Effet rouille, brun patiné |
|                    |     |               | 890 | Granit gris           |        |                            |


Décors – authentiques à s'y méprendre

# Volets coulissants/volets coulissants pliants EHRET


|                                               | Lamelles fixes                                                                                      | Lamelles orientables                                                                                | Modèles pleins                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volets coulissants                            | <br>JS-MAX15*      | <br>JSV            | <br>SR             |
|                                               | <br>JS-MAX37*      | <br>JS-MAX37V    | <br>PL*            |
|                                               | <br>JS-MAX70       |                                                                                                     | <br>PLLO*          |
|                                               | <br>MS-MAX15*      |                                                                                                     |                                                                                                       |
| Volets coulissants                            | <br>MS-MAX37*      |                                                                                                     |                                                                                                       |
|                                               | <br>MS-MAX70       | <br>MSV            | <br>PLANO-MAX28*   |
|                                               | <br>JZN-MAX15      | <br>MS-MAX37V    | <br>PLANO-MAX70    |
|                                               | <br>JZN-MAX70      |                                                                                                     | <br>PLANO-SL12*    |
| Volets coulissants                            | <br>PARIS-MAX15*   |                                                                                                     |                                                                                                       |
|                                               | <br>PARIS-MAX37* | <br>SUN-MAX37V   | <br>VARIO-MAX70  |
|                                               | <br>PARIS-MAX70  | <br>SUN-MAX48V | <br>Vario MAX28  |
|                                               | <br>SLMAX15*     |                                                                                                     | <br>VARIO-MAX15* |
| Volets coulissants                            | <br>SLMAX37*     |                                                                                                     |                                                                                                       |
|                                               | <br>SLMAX70      |                                                                                                     |                                                                                                       |
|                                               | <br>SUN-P70      |                                                                                                     | <br>VARIO-SL12*  |
|                                               | <br>SUN-MAX15*   |                                                                                                     | <br>PLN*         |
| Volets coulissants/volets coulissants pliants | <br>SUN-MAX37*   |                                                                                                     | <br>PLLO-N*      |
|                                               | <br>SUN-MAX70    |                                                                                                     |                                                                                                       |
|                                               | <br>NICE         |                                                                                                     |                                                                                                       |
|                                               |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |
| Volets coulissants/volets coulissants pliants | <br>JS*          |                                                                                                     | <br>TZ*          |
|                                               | <br>MS*          |                                                                                                     | <br>GE           |
|                                               | <br>PARIS*       |                                                                                                     |                                                                                                       |
|                                               | <br>SLR75*       |                                                                                                     |                                                                                                       |
| Volets coulissants/volets coulissants pliants | <br>SL           |                                                                                                     |                                                                                                       |
|                                               | <br>SUN-R75*     |                                                                                                     | <br>TSW*         |
|                                               | <br>SUN-R48      |                                                                                                     | <br>PLANO-SL12*  |
|                                               | <br>ES*          |                                                                                                     | <br>VARIO-SL12*  |
| Volets coulissants/volets coulissants pliants | <br>EMS*         |                                                                                                     |                                                                                                       |
|                                               |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |
|                                               |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |
|                                               |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |




Panneaux spéciaux



PLANO-MAX15\*



VARIO-MAX28\*




VARIO-SL12\*




MATRICO-MAX15\*




MATRICO-MAX28\*




MATRICO-MAX70



CADROTEX\*




SILENCIO




NATURE-SL12\*



NATURE-MAX15\*



GE-SE



MATRICO-SL




MATRICO-SL12\*

**EHRET, une gamme de volets coulissants et coulissants  
pliants entièrement personnalisables pour répondre à tous  
vos projets et besoins.**







EHRET GmbH  
Bahnhofstraße 14-18  
D-77972 Mahlberg  
Tél. + 49 (0) 78 22/439-0  
[www.ehret.com](http://www.ehret.com)



Les volets coulissants EHRET sont exclusivement disponibles auprès de nos partenaires spécialisés agréés.



**AVARINO JÉRÔME**

06 37 63 02 29  
2 impasse des Téoulets  
31330 Merville  
SIREN 84028811200013

■ ■ ■ Made in Germany

© 10.2023 EHRET GmbH | FR 938.100 | Sous réserve de modifications techniques



EHRET\_938