



BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE, C'EST OPTER POUR LE BON DOSAGE ENTRE FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE.

Sécurisantes et étudiées pour durer, nos portes de garage ne laissent rien au hasard : **isolation, insonorisation, apport de lumière optimal**... tout est conçu pour vous apporter aisance d'utilisation et tranquillité. La domotique est pensée pour votre confort quotidien et vous permet **une ouverture «sans les mains»** et partielle de la porte latérale... même sans portillon !

Saviez-vous que, vue de l'extérieur, **1/5 de la surface de votre maison** est consacrée à votre porte de garage ?

Véritable signature de votre habitat, son design est réfléchi pour **s'y intégrer parfaitement, en toute harmonie** avec les autres menuiseries qui le composent.

Imaginées pour vous combler jour après jour, nos portes de garage sont **personnalisables**, parfaitement adaptables et de **fabrication 100 % française**.



PORTE DE GARAGE
=
1/5
DE LA SURFACE
DE VOTRE MAISON

P. 06

P. 10

p. 16

P. 24

P. 28

GUIDE DE CHOIX

P. 04

NOS GAMMES

SECTIONNELLE PLAFOND

La valeur sûre

P. 10

L'essentielle

P. 14

SECTIONNELLE LATÉRALE

L'alternative maline

P. 16

ENROULABLE À LAMES

Pour des rénovations réussies

P. 28

PERSONNALISATION

Design & couleurs

P. 20

Hublots

P. 22

Décors

P. 24

Designs combinés

P. 27

QUI SOMMES-NOUS ?

P. 34



GUIDE DE CHOIX

UN MODÈLE QUI RÉPOND À VOS ATTENTES


	 SECTIONNELLE PLAFOND	 SECTIONNELLE LATÉRALE	 ENROULABLE
MODE D'OUVERTURE	Sous plafond	Sur le côté	Dans un coffre (comme un volet roulant)
PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES	Espace préservé à l'intérieur et devant le garage.	Parfaite pour les garages dont le plafond est encombré. Idéale aussi pour les garages bas de plafond.	Encombrement minimal : Espace préservé à l'intérieur, sur les côtés et devant le garage.
ENCOMBREMENT	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.
ESPACE DE STOCKAGE DISPONIBLE DANS LE GARAGE	Sur 2 côtés	Au plafond et sur 1 côté	Au plafond et sur 2 côtés
OPTION PORTILLON INTÉGRÉ	CARSEC PRO	CARSEC ORIGINE	/
	Position au choix : gauche, centrée, droite Largeur passage : 800 mm	/	
PERSONNALISATION	Hublots pour faire entrer la lumière dans le garage. De nombreuses possibilités de décors pour personnaliser votre porte. Décors coordonnés pour harmoniser la porte de garage avec la porte d'entrée et/ou le portail.	2 types de hublots (rond ou carré)	Hublots pour faire entrer la lumière dans le garage. De nombreuses possibilités de décors pour personnaliser votre porte. Décors coordonnés pour harmoniser la porte de garage avec la porte d'entrée et/ou le portail.
SÉCURITÉ	Verrouillage moteur. En option : Pack Sécurité anti-dégondage de la porte, packs anti-effraction et verrouillage moteur renforcé, alarme	Verrouillage moteur. En option : packs anti-effraction et verrouillage moteur renforcé, alarme	Verrouillage côté ouverture. En option : packs anti-effraction et verrouillage moteur renforcé, alarme
ISOLATION	Perméabilité à l'Air : Classe 4 Etanchéité à l'Eau : Classe 3 Résistance à la charge due au Vent : 4 Coefficient thermique : Up = 0,5 W/m²K ; Ud jusqu'à 1.59 selon modèles et dimensions	Air : Classe 2 Eau : Classe 3 / Vent : 2 Coeff. thermique : Up = 0,48 W/m²K ; Ud jusqu'à 1.59 selon modèles et dimensions	Perméabilité à l'Air : Classe 2 Etanchéité à l'Eau : Classe 2 Résistance à la charge due au Vent : 4 Coefficient thermique : Up = 0,5 W/m²K ; Ud jusqu'à 2.5 selon modèles et dimensions
CERTIFICATION	CE / EN 13241-1 + A2		
CŒFS THERMIQUES	Up = 0,5 W/m²K ; Ud jusqu'à 1.59	Panneau : Up = 0,48 W/m²K ; Ud jusqu'à 1.59	Up = 0,5 W/m²K ; Ud jusqu'à 2.5
			Lames 77 H2000 x H2000 = Ud 5.2

TROIS TYPES D'OUVERTURE



Photo représentant le modèle Carsec Pro





Dites stop à l'effort !

La motorisation apporte **un confort et une sécurité** bien appréciables au quotidien.

Par tous les temps, vous entrez et sortez de votre garage **sans descendre de voiture !**

La motorisation participe également à la **sécurité** et optimise la **durée de vie de votre porte** : manœuvre sans à-coups et ralentissement en fin de course.

UN QUOTIDIEN PLUS FACILE AVEC UNE PORTE INTELLIGENTE

somfy



Moteur Dexxo Compact IO




Moteur Dexxo Smart IO

**COMMANDE
FORMAT POCHÉ**
avec retour d'information
par **témoin lumineux**.



**DIGICODE MURAL
EXTÉRIEUR**
idéal pour piloter
jusqu'à **2 produits sans
télécommande** ni clé.



**COMMANDE MURALE
ÉTANCHE GARAGES
ET EXTÉRIEURS**
pour actionner jusqu'à
3 équipements, tels que porte
de garage, portail, éclairage,
mais aussi store extérieur, volet
roulant, fenêtre de toit, ...



MOTORISATIONS DISPONIBLES

- En **radio standard** avec retour d'information
- En **radio connectée** avec retour d'information et pilotage à distance



Ralentissement sur
zones d'accostages



Éclairage intégré
automatique




Codage de
sécurité

BUZZER ALARME
La sirène est activée dès
qu'une intrusion (soulève-
ment de tablier) est détectée.
Compatible avec le récepteur
Rollixo RTS uniquement.



**COMMANDE MURALE
INTÉRIEURE**
pour **actionner et
vérifier** l'ouverture/
fermeture de la porte.



**DIGICODE MURAL
EXTÉRIEUR**
pour **piloter la porte
de garage, le portail,**
les lumières de l'entrée,
du jardin avec retour
d'information par
témoin lumineux.



COMMANDE SLIDER FORMAT POCHÉ
avec retour d'information par
vibration. **Pilote jusqu'à 4 produits.**



SOMMER
Automatismes et Télécommandes



Moteur Baseline
(uniquement Sectionnelle Origine)



Moteur Pro+

SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



Tahoma

Tahoma Switch

Compatible avec les
assistants vocaux



Google Home amazon



La porte connectée



Ouvrir **votre porte à distance**, du bout de la rue ou depuis votre bureau pour faire rentrer une personne depuis le garage, **c'est possible sur votre ordinateur, tablette ou smartphone**. Quelle que soit votre localisation, vous avez la confirmation de la bonne fermeture de votre porte.

SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



**DELTA
DORE**
Smart is the new power

Module pour
porte connectée

DES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Des packs pour équiper votre porte



• **ANTI-EFFRACTION***
pour détecter et dissuader
toutes tentatives frauduleuses.



• **CONFORT**
pour un quotidien encore
plus agréable et sûr.



• **ACCÈS***
pour équiper toute la famille.

*uniquement sur motorisation
Sommer

GAMME SECTIONNELLE

Nos portes sont **durables** grâce à une conception «maison», des **points brevetés** et la **qualité des pièces** utilisées. Différents types de portes sont proposés pour **s'adapter au mieux à votre environnement**, avec des dimensions étendues, même jusqu'à **3500mm de hauteur**.

Équipez votre porte selon votre mode de vie en choisissant des **fonctionnalités «à la carte»** :

- fonctionnement manuel ou automatisé
- solutions pratiques d'aération
- solution anti-effraction renforcée
- aide au stationnement
- domotique personnalisée...

Côté esthétique, c'est à vous de jouer ! Choisissez parmi plus de **300 coloris**, différents **designs** de panneaux (rainures lisses, cassettes...) et de nombreux modèles de **décors et hublots**.

PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
PLAFONDSECTIONNELLE
LATÉRALE

+ PERSONNALISATION

PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
PLAFOND

CARSEC PRO



PERSONNALISATION **page 20**



LE SECRET ? LA QUALITÉ !

- Des pièces de qualité garantissent une **durabilité optimisée**
- Pour une meilleure tenue, les pattes de fixation sont en alu d'épaisseur 1,5 mm, avec un étrier de maintien des rails
- **Cages de robustesse**, le guide de refoulement de la roulette haute et la pièce de fixation des ressorts sont fabriqués en **fonte d'aluminium**



1/ UN GARAGE AU CHAUD ET AU SEC

- Pour une **protection thermique** optimale du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane
- Les joints sur les trois côtés et les capuchons de profils de panneaux certifient une **bonne étanchéité à l'air et à l'eau**



2/ FINITIONS : LE SOUCI DES DÉTAILS

- Les **huisseries sont entièrement thermolaquées** au coloris extérieur des panneaux
- La face intérieure et l'ensemble des éléments du tablier sont laqués blanc

À L'EXTÉRIEUR



CARSEC PRO

la valeur sûre



La porte de garage personnalisable, silencieuse et robuste. Refoulement plafond avec 100% de passage utile dans la baie et les espaces devant et dans le garage restent libres.



1/ **SILENCE & FLUIDITÉ**

- Le mouvement de la porte se fait **sans bruit**, grâce à des **ressorts** insérés dans les montants de la porte.
- Pour une **bonne compression** de la porte et une **durabilité optimisée**, des **doubles roulettes**, plus épaisses que des roulettes standard, sont utilisées.



2/ **EN TOUTE SÉCURITÉ**

- **Détection d'obstacles** et **dispositif anti-chute** intégrés pour un usage en toute sérénité
- Effractions retardées grâce au **système anti-relevage** et à l'option **Pack Sécurité anti-dégondage**



KIT DE FIXATION DU RAIL MOTEUR SUR TRAVERSE ARRIÈRE

Permet la pose d'un rail moteur **même quand les plafonds sont hauts**, qu'il y a une présence d'obstacles ou que les matériaux du plafond ne permettent pas une fixation facile.



Voir la vidéo

À L'INTÉRIEUR



FINITION RÉFLÉCHIE, DURABILITÉ OPTIMISÉE

Pour une **protection parfaite** contre l'**humidité** et la **corrosion**, les sabots d'hubriserie sont en **inox thermolaqués** et réhaussés du sol.

DIMENSIONS

- Largeur maxi **5500 mm**
- Hauteur maxi **3500 mm**
- Retombée de linteau mini **115 mm**
- Écoinçon gauche **105 mm**
- Écoinçon droit **105 mm**

Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre



PORTES XXL

Jusqu'à **3 500 mm de hauteur** pour répondre aux besoins de fermeture de **portes de granges, locaux annexes ou pour camping-car, bateaux...**



SOLUTION PORTILLON



Pour une seconde entrée très pratique



3/ **ESTHÉTIQUE ÉPURÉE**

- Des **profils fins** et laqués d'une grande **discrétion**.
- Des **paumelles** incorporées invisibles.



4/ **LA SÉCURITÉ AVANT TOUT**

- **Serrure 5 points** pour dissuader les effractions.
- **Ferme-porte automatique** avec freinage silencieux et en douceur.
- **Sécurité portillon** qui empêche la porte de fonctionner tant que le portillon est ouvert.



5/ **PASSAGE AISÉ**

Votre passage se fait facilement grâce à une **faible hauteur de seuil** de 2,5 cm et une **largeur de 80 cm**.



PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
PLAFOND

CARSEC ORIGINE



PERSONNALISATION **page 20**



FIABILITÉ & SIMPLICITÉ

La Carsec Origine est conçue pour offrir un **fonctionnement fluide et fiable** ainsi qu'une **bonne isolation thermique**. Elle est équipée de ressorts prémontés dans l'huissérie, de doubles roulettes, d'un renfort sur le panneau haut et d'une plaque d'arrimage moteur en version motorisée. La quincaillerie est en acier galvanisé.

MANŒUVRES

- Manuelle
- À motoriser
- Motorisée Sommer ou Somfy

ESTHÉTIQUE

- Design **Lisse**
- Finition **Lisse** et **Grainée**
- Hublots et décors **Rond** et **Carré** (option)
- Joint couvrant noir de série (blanc si porte blanche)

DÉTAILS



CARSEC ORIGINE

l'essentielle



La porte de garage optimisée.

Solution esthétique à l'extérieur et fonctionnelle à l'intérieur, sans superflu. Refoulement plafond avec 100% de passage utile dans la baie et les espaces devant et dans le garage restent libres.

DIMENSIONS

- Largeur maxi **4 000 mm**
- Hauteur maxi **2 250 mm**
- Retombée de linteau mini **130 mm***
- Écoinçon gauche **95 mm**
- Écoinçon droit **95 mm**

Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre



* Porte motorisée et à motorisée. Retombée de 140 mm pour porte manuelle.

PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
LATÉRALE

CARSEC PRO LATÉRALE



PERSONNALISATION **page 20**



PASSAGE « SANS LES MAINS »

La porte dispose d'une **ouverture partielle automatisée**, très pratique pour **entrer et sortir les bras chargés**.



1/ STOP PLUIE


Le seuil de porte, perforé et avec une pente de 1,5 cm, **favorise l'évacuation de l'eau**.



2/ LONGUE VIE & ROBUSTESSE

Les pièces sont conçues **en aluminium anticorrosion**. Le rail de guidage est en aluminium extrudé de 5 mm d'épaisseur.

À L'EXTÉRIEUR



CARSEC PRO LATÉRALE

l'alternative maline



Plafond libre dans le garage

Ouverture à refoulement latéral, sans débord vers l'extérieur
Largeur de passage préservée, entrée «sans les mains»
grâce à l'ouverture partielle

PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
LATÉRALE

CARSEC PRO LATÉRALE



PERSONNALISATION **page 20**



3/ **ERGONOMIQUE & CONFORTABLE**

- Le seuil reste discret (seulement 1,5 cm) et le mouvement du portillon est fluide.
- Deux largeurs de passage de portillon : 525 ou 700 mm.
- L'ouverture du portillon se fait vers l'intérieur.



4/ **ZÉRO SOUCI**

La serrure 3 points du portillon offre tranquillité et sérénité au quotidien.



5/ **IMPECCABLE**

La poignée extérieure est ergonomique et conçue en Alunox (anti-corrosion).



SOLUTION
PORTILLON



Pour une entrée en toute simplicité



3



4



5



CARSEC PRO
LATÉRALE
L'alternative
maligne



1/ **SILENCE & FLUIDITÉ**

Le mouvement se fait simplement et sans bruit grâce aux :

- rail moteur à courroie
- chariots de guidage à triple roulette réglable.



2/ **AU CHAUD & AU SEC !**

- Pour une **protection thermique optimale** du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une **mousse polyuréthane**.
- Le **double joint à lèvres** et le **joint brosse** optimisent l'**étanchéité** et **réduisent la perméabilité à l'air** de la porte.

À LA CARTE !

- L'**angle de refoulement se définit sur-mesure**, jusqu'à 180°. La position du moteur est au choix.
- Le mouvement de la porte est guidé par **sabot, sans rail ni refoulement au sol**, et sans entretien.



LE SENS DE LA FINITION

La **face intérieure** et l'ensemble des éléments sont **laqués blanc**.



2



DIMENSIONS

- Largeur maxi **6000 mm**
- Hauteur maxi **3000 mm**
- Retombée de linteau mini **105 mm**
- Écoinçon côté fermeture **105 mm**
- Écoinçon côte refoulement **150 mm**

Profondeur de refoulement :
selon manœuvre



À L'INTÉRIEUR

PORTILLON



Votre touche personnelle !

Ajoutez la touche finale à votre porte de garage pour en faire un objet unique, qui vous ressemble, définit votre style et se marie à la perfection avec votre maison.

DESIGNS & COULEURS

DE NOMBREUSES FINITIONS POUR VOTRE BONHEUR !




4 DESIGNS


Design vertical ou horizontal selon gamme




Lisse*




Rainures fines



Rainures centrales



Cassettes




3 FINITIONS

Selon designs et coloris choisis



Lisse*

Surface lisse et moderne



Woodgrain

Surface robuste structurée, plus résistante aux rayures.



Grainé*

Surface structurée, plus résistante aux rayures.

Uniquement en gris anthracite

* Disponible également sur le modèle Carsec Origine



TEINTES STOCK



PRÉFÉRENTIEL*

Aspect structuré-mat



MÉTALLISÉ

Aspect lisse-mat



* Disponible également sur le modèle Carsec Origine



INFINI

Aspect structuré-mat

Plus de 300 teintes RAL



Les différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

PORTES DE GARAGE



DISPONIBLE EN OPTION



PERSONNALISATION

SPÉCIAL «BORD DE MER»

TRAITEMENT ANTI CORROSION SPÉCIAL ZONES EXPOSÉES AUX ENVIRONNEMENTS EXTÉRIEURS SALINS ET HUMIDES

Tenue de la laque sur les faces apparentes extérieures de la porte, **panneaux et huisseries** (corrosion, cloques, hors blessure)

GARANTIE



5 ANS**
De 0 à 10 km du bord de mer



7 ANS**
Au-delà de 10 km du bord de mer

** Selon conditions précisées dans le carnet d'entretien et de garantie SOPROFEN.




HUBLOTS

LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE !

ALUNOX VITRAGE PMMA BAS CARBONE

Double vitrage + aspect brossé

Hublot Arc



Hublot Line 70





Hublot Line 200





EXCLUSIF !

Hublot Design 1



Hublot Design 2



Hublot Minéral



Ensemble 4 hublots carrés avec pierres décalées



ALUNOX ASPECT BROSSÉ

VITRAGE PMMA
Double vitrage
Affleurant au cadre

VERRE FEUILLETÉ
Double vitrage sablé ou clair

Hublot Carré *



Dimensions extérieures
280 x 280 mm

Hublot Rond *



Diamètre extérieur
280 mm

MODÈLES RECTANGULAIRES




Dimensions extérieures 490 x 325 mm




Qu'ils soient **blanc, brun ou laquage RAL**, ces modèles rectangulaires se déclinent en **vitrage APET granité** ou en **double vitrage verre securit**. Ils s'adaptent particulièrement bien avec le **design à cassettes**.

VITRAGE SABLÉ OU CLAIR ?



Exemple vision
vitrage clair



Exemple vision
vitrage sablé

* Disponible également sur le modèle Carsec Origine

PORTES DE GARAGE



PERSONNALISATION



ALUNOX

L'inox et l'aluminium s'imposent comme les matières contemporaines.

Avec un chanfrein 45°, les appliques et hublots Alunox ont un aspect qualitatif et moderne et ont l'avantage d'être anti-traces donc faciles d'entretien. L'Alunox présente une très bonne résistance à la corrosion.



+


DÉTAIL APPLIQUE
MINÉRALE VOLCAN

DÉCORS


DES PIERRES AUTHENTIQUES POUR UN CARACTÈRE UNIQUE !

APPLIQUES MINÉRALES VOLCAN


Minéral Arc



Minéral Carrés décalés




Minéral Carrés



ALUNOX ASPECT BROSSÉ

EXCLUSIF !

Design




Chiffres et lettres




* Disponible également sur le modèle Carsec Origine

Duo Line



Curve



Carré *



Cadre carré *




Dimensions extérieures 220 x 220 mm

PORTES DE GARAGE



PERSONNALISATION



DÉCORS ALUNOX ASPECT BROSSÉ & MINÉRALES VOLCAN



100% vous !


Pour une entrée à votre image, faites rimer les décors avec votre personnalité.

DESIGNS COMBINÉS PORTE D'ENTRÉE, PORTE DE GARAGE ET PORTAIL

Antalya




Atlantide



Arkade



Cotim11



Cytiss2



PORTES DE GARAGE



PERSONNALISATION

LES ACCORDS PARFAITS POUR UNE ENTRÉE QUI A DU STYLE

GAMME ENROULABLE

Avec la gamme Enroulable, vous bénéficiez d'un maximum de possibilités pour adapter votre porte de garage à votre projet.

L'intérêt de la porte à lames ? **Sa simplicité.** Les lames s'enroulent dans un coffre fermé en aluminium pour une protection renforcée, libérant l'espace sous plafond et l'espace latéral intérieur, le tout sans aucun débordement extérieur.

La porte idéale pour un garage en bordure de voie ou de petites dimensions !

PORTES DE GARAGE

CARROL

+ PERSONNALISATION


CARROL

la discrète



Un minimum d'encombrement

Murs, sol, plafond et devanture du garage totalement libres ! Seule la présence d'un coffre est à prévoir.



ENROULABLES PLAFOND À LAMES

PORTES DE GARAGE

ENROULABLE À LAMES

CARROL 55 & 77



PERSONNALISATION page 33



PRÉCIEUSE SOLIDITÉ

Les lames sont constituées d'une double-paroi en aluminium injectée de **mousse polyuréthane à haute densité sans CFC** (gaz à effet de serre) et sont **disponibles en deux tailles** : 55 & 77 mm (Carrol 55 / Carrol 77).



MISSION SÉCURITÉ

La porte est équipée d'une **détection automatique d'obstacles**, d'un **système anti-relevage et stop-chute**, ainsi que d'une **manivelle de secours** en cas de panne secteur.



1/ LIGNE DE LUMIÈRE

Des rangées de **lames hublots** sont intégrées à la porte, pour un design signé et **une source de lumière extérieure bien utile** (option*).

*Uniquement disponible en lames de 77 mm

À L'EXTÉRIEUR



somfy.

1/ TRANSMISSION INSTANTANÉE

La porte est équipée de série d'une **commande radio avec un boîtier Somfy** (Rollixo RTS ou iO).
Manivelle de secours disponible en cas de panne secteur.



2/ BOUFFÉE D'AIR FRAIS

Des rangées d'aération sont intégrées sur le bas de la porte, permettant un **renouvellement constant de l'air** à l'intérieur du garage (option).



À L'INTÉRIEUR



DIMENSIONS

- Taille de coffre
- Largeur maxi
- Hauteur maxi
- Hauteur «coffre + lame finale»
- Largeur de coulisse

CARROL 55
250 mm
2800 mm
2400 mm
350 mm
75 mm

CARROL 77
300 mm
4000 mm
2600 mm
400 mm
95/150 mm
360 mm
3400 mm
4000 mm
460 mm
105 mm



COULEURS

VOUS ÊTES PLUTÔT «UNI» OU «BICOLORE» ?



TABLIER

Carrol 55 & 77



Carrol 77 uniquement



COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

Standard



INFINI

Plus de 300 teintes RAL



Les différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

PORTES DE GARAGE

PERSONNALISATION



Les nuances de la discrétion

La discrète Carrol se caractérise par son adaptabilité, et vos goûts en matière de couleur ne font pas exception : elle vous laisse le choix !



SOPROFEN

Des produits fabriqués sur-mesure
au plus près de chez vous !



655
COLLABORATEURS

**FABRICATION
FRANÇAISE**

8
SITES DONT
6 EN FRANCE



L'INNOVATION AU SERVICE DE LA PERFECTION

Ne rien laisser au hasard, penser chaque détail,
superviser toutes les étapes : **chez Soprofen, la
perfection n'a rien d'un idéal.** C'est une réalité bien
concrète, pour nous et les **milliers de clients qui
nous font confiance depuis plus de 40 ans.**

Nos portes de garage, comme nos volets roulants,
sont **mis au point et constamment améliorés** par
notre département Recherche & Développement,
et fabriqués avec le plus grand soin.

Nul doute qu'en découvrant toutes les solutions
proposées au travers de ce catalogue, vous trouverez
le produit qui vous apportera toute satisfaction.

C'est aussi ça, avoir le sens de la perfection.

SOPROFEN
DEPUIS 1984



+ GROUPE FRANÇAIS, IMPLANTATION FRANÇAISE

Soprofen est une entité du **groupe
français Bouyer Leroux.**
Notre implantation est principalement
française (+ 2 sites en Belgique) et tous
nos sites bénéficient d'outils modernes
répondant **aux plus hautes exigences
de qualité.** Nos produits sont **intégra-
lement fabriqués dans nos usines.**

+ L'INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN

Notre équipe R&D met au point des
produits comportant des centaines de
pièces mécaniques et recherche en
permanence le moyen d'en **améliorer
les performances.**
Nous révisons sans cesse **nos process
et brevets,** pour vous garantir de
toujours profiter de **produits à la
pointe de la technologie.**

+ LE SOUCI DES DÉTAILS

Dans nos produits, chaque pièce a son
importance et contribue **à vous apporter
le confort, la sécurité et la qualité**
auxquels vous aspirez.
Nous accordons également **une attention
toute particulière au design et au rendu
esthétique** de nos produits.



VOILETS ROULANTS



PORTES DE GARAGE



PROTECTIONS SOLAIRES



une société du **groupe Bouyer Leroux**
www.soprofen.com



AVARINO JÉRÔME
06 37 63 02 29
2 impasse des Téoulets
31330 Merville
SIREN 84028811200013